

## OBČINA VIPAVA

Na podlagi 26. čl. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Ur. glasilo 13/95) ter 33. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo št. 7/95) je svet občine Vipava na svoji 28. redni seji, dne 23.10.1997 sprejel

### ODLOK

#### O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

##### I. SPLOŠNE DOLOČBE

###### 1. člen

Ta odlok določa pogoje in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Vipava v javno kanalizacijo, s katero upravlja Javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

###### 2. člen

Javno podjetje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odplak in upravlja kanalizacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali iz lastnih vodovodov in so priključeni na javno kanalizacijo ter sklenejo z upravljavcem pogodbo, so uporabniki javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

###### 3. člen

Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odplak.

##### II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV

###### 4. člen

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v mešanem ali ločenem sistemu. Objekti, ki imajo možnost odvajanja meteorne vode v vodotoke ali v meteorno kanalizacijo, morajo izvesti kanalizacijske priključke v ločenem sistemu.

###### 5. člen

Objekti in naprave uporabnika:

Objekti in naprave uporabnika so: interna kanalizacija in kanalizacijski priključek ki so last uporabnika.

Uporabniki so dolžni objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdrževati in uporabljati skladno s predpisi.

###### 6. člen

Objekti in naprave upravljavca:

Objekti in naprave upravljavca so: sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje ter objekti in naprave na javnem kanalizacijskem omrežju.

###### 7. člen

Podrobnosti glede objektov in naprav uporabnikov in upravljavcev 5. in 6. člena tega odloka in načina priključevanja uporabnikov na javno kanalizacijo, ter čistilno napravo določa poseben pravilnik, ki ga potrdi svet občine Vipava.

###### 8. člen

V skladu z zakonom, ki določa, da so naprave in objekti za odvod padavinske vode skupne, druge naprave in objekti pa individualne rabe, ima upravljavec za naprave in objekte skupne rabe pravico pokrivanja stroškov vzdrževanja iz virov, ki jih zanje sprejme pristojni organ občine.

##### III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

###### 9. člen

Naprave in objekte individualne rabe je potrebno priključiti na javno kanalizacijo, v roku, ki je določen s tem odlokom.

###### 10. člen

Po izgradnji čistilnih naprav bodo morali uporabniki ob priključitvi na javno kanalizacijo obstoječe greznice opustiti, izprazniti, očistiti in dezinficirati. Način opustitve greznic bo natančneje opredeljen v pravilniku iz 7. člena tega odloka.

###### 11. člen

Upravljavec je dolžan dopustiti priključitev, če uporabnik vloži zahtevek in to omogočajo zmogljivosti ter tehnična izvedba javne kanalizacije in čistilne naprave. V nasprotnem primeru je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev mogoča.

###### 12. člen

Upravljavec izdaja naslednja soglasja:

- k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom,
- k lokacijskim dokumentacijam,
- k posegom v prostor, če je na trasi vodovoda,
- k projektom za PGD pri uporabnikih pitne vode večjih od 4000 m<sup>3</sup> letno, oz. če je za objekt

- predvideno predčiščenje,  
 • k vlogi za začasni ali trajni priključek.

## 13. člen

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v pravilniku, določenem v 7. členu tega odloka.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključitvijo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje se predloži, če je bilo izdano.

## 14. člen

Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do revizijskega jaška pri objektu. Priključek financira uporabnik in je njegova last.

## 15. člen

Upravljavec izvaja upravljavski nadzor nad izvajanjem del na javni kanalizaciji in priključkih.

## 16. člen

Gradnjo objektov in naprav kanalizacije in čistilnih naprav lahko izvaja usposobljen izvajalec, razen neposredne priključitve na javno kanalizacijo ali čistilno napravo, ki jo izvede upravljavec.

Po priključitvi se uporabnik vpiše v evidenco uporabnikov. Stroški priključitve bremenijo uporabnika.

## 17. člen

Odjava priključka na javno kanalizacijo in s tem na čistilno napravo je možna le v primeru rušenja priključnega objekta. Odjavo priključnega objekta posreduje pisno uporabnik objekta ali fizična oziroma pravna oseba, ki objekt ruši. Odjavo posreduje upravljavcu najkasneje 14 dni pred prekinitvijo priključka.

Upravljavec je dolžan na osnovi odjave izbrišati uporabnika iz evidence uporabnikov.

## 18. člen

Uporabnik je dolžan prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode.

## 19. člen

Uporabnik je dolžan spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode.

## 20. člen

Upravljavec je dolžan pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo in čistilno napravo.

#### IV. PREVZEM KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

## 21. člen

Pravilnik iz 7. člena tega odloka podrobneje določa pogoje za prevzem kanalizacijskih objektov in čistilnih in drugih naprav v upravljanje s ciljem, da se doseže zanesljivo obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskih objektov in naprav ter kvaliteta odvajanja in čiščenje odpadne in padavinske vode. Prenos v upravljanje se izvede s pogodbo v kateri se določi vrednost objektov in naprav. Dosedanji upravljavec je dolžan v roku enega leta od sprejema tega odloka zagotoviti podatke o vrednosti objektov in naprav.

#### V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

## 22. člen

Odvedena odpadna in očiščena voda se obračunava v kubičnih metrih.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih razdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno vodo.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomermom. V kolikor uporabnik nima vgrajenega vodomera, plačuje do vgraditve pavšal, ki znaša:

- za gospodinjstva 4 m<sup>3</sup>/osebo mesečno,
- za govedo 3 m<sup>3</sup>/žival mesečno.

Vsi uporabniki z lastnimi vodovodi sklenejo posebno pogodbo z upravljavcem javne kanalizacije o odvajanju in čiščenju voda in načinu meritve odvedenih količin vode.

Prav tako sklenejo posebno pogodbo tisti uporabniki, ki presegajo povprečno stopnjo organskega onesnaževanja, v skladu z normativom, določenim s pravilnikom iz 7. člena tega odloka in uporabniki katerih letna poraba pitne ali tehnološke vode presega 4000 m<sup>3</sup>.

## 23. člen

Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja obračunskih vodometrov za ugotavljanje količine odvedene vode se uporabljajo določila odloka o oskrbi z pitno vodo.

#### VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

## 24. člen

Uporabnikom se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.

## 25. člen

Upravljavce lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine odvajanja odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:

1. če ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje drugih uporabnikov,
2. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih in korozivnih snovi ter škodljivih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo delovanje omrežja in naprav,
3. če odpadna voda presega temperaturo 40 °C,
4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev,
5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti po pogojih tega odloka,
6. če uporabnik ravna v nasprotju z navodili, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje čistilnih naprav,
7. če izvid vzorca odvedene odpadne ali padavinske vode uporabnika, izdelan pri pooblašteni organizaciji izkazuje neustrezno sestavo.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je prekinjeno, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije in čistilnih naprav, če je nastala škoda zaradi njegovega ravnanja.

## 26. člen

Upravljavce ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije ali nepredvidljivih okvar. O tem mora predhodno obvestiti uporabnika preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

## VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERIH VIŠJE SILE

## 27. člen

Upravljavce ima pravico v primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad energije, velike okvare, poplave povezane z nařivi, vdori in izlitje nevarnih snovi v kanalizacijo, brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne in padavinske vode. Dolžan pa je uporabnika obvestiti v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo ob prekinitvi odvoda odpadne vode, če je nastala po krivdi upravljavca.

## VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

## 28. člen

Upravljavce javne kanalizacije in čistilne naprave ima zlasti naslednje obveznosti:

1. skrbeti za normalno obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju in pravočasno pripravljati plane enostavne reprodukcije,
2. redno vzdrževati objekte in naprave kanalizacije, ki so v njegovem upravljanju,
3. redno kontrolirati sestav odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
4. obveščati uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
5. voditi kataster objektov in naprav kanalizacije ter redno usklajevati kataster pri zbirnem katastru Geodetske uprave,
6. skrbeti za obračun odvedene vode in očiščene odpadne vode,
7. ažurno izdajati soglasja in omogočati priključitev na javno kanalizacijo,
8. organizirati odvajanje odpadne vode v izrednih razmerah in o nastopu izrednih razmer pravočasno poročati pristojnim organom,
9. sistematično pregledovati objekte in naprave kanalizacije in ugotavljati stanje,
10. izvajati upravljavski nadzor nad gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
11. dosledno izvajati pravilnik iz 7. člena tega odloka.

## 29. člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

1. izgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca,
2. omogočiti preglede interne kanalizacije in sestavo odpadne vode,
3. redno vzdrževati interno kanalizacijo, kanalizacijski priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirati sestav odpadne tehnološke vode in rezultate kontrole odpadne vode na zahtevo posredovati upravljavcu,
5. pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na kanalizaciji,
6. javljati upravljavcu vse spremembe pogojev priključitve,
7. redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na osnovi izdanih položnic in računov,
8. odvajati v kanalizacijo samo odpadne snovi, ki ne prekoračujejo mejnih koncentracij nevarnih in škodljivih snovi in dopustnih temperatur, določenih s strokovnim navodilom.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca.

## 30. člen

Izvajalci del morajo pri rekonstrukcijah in vzdrževanju cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

Upravljalci infrastrukturnih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja, cest itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.

V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, so dolžni po navodilih in pod nadzorom upravljavca na svoje stroške vzpostaviti prvotno stanje.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

**IX. KAZENSKÉ DOLOČBE**

## 31. člen

Za prekršek se kaznuje upravljavec javne kanalizacije od 75.000 SIT do 1.200.000 SIT, če:

1. prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda brez predhodnega obvestila uporabnikom (26. člen);
2. ne izvede prekinitev odvajanja odpadnih voda skladno s določbo 24. člena
3. ne izpolnjuje obveznosti 1., 2., 4. in 5. točke iz 28. člena.

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca od 5.000 SIT do 60.000 SIT.

## 32. člen

Za prekršek se kaznuje pravna oseba od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:

1. ne vgradi vodomero, ali sklene pogodbe kot to določa 36. člen,
2. če ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostane omrežje in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (prvi odstavek 30. člena),
3. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotavlja, da ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije nepoškodovane (drugi odstavek 30. člena),
4. prekine odvod odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogoči (tretji odstavek 30. člena),
5. se ne prijavijo upravljavcu, kot to določa 37. člen,
6. se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (zadnji odstavek 29. člena),

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe od 5.000 SIT do 120.000 SIT.

## 33. člen

Za prekršek se kaznuje uporabnik - fizična oseba od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:

1. ne ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije, kot to določa 9. člen;
2. ne izprazni, očisti, dezinficira ali zasuje opuščene greznice, kot to določa 10. člen;
3. izvede priključek ali neposredno priključitev na javno kanalizacijo v nasprotju s 16. členom;
4. ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. točke 29. člena;
5. na vgradi vodomera, ali sklene pogodbe kot to določa 36. člen;
6. se ne prijavijo upravljavcu, kot to določa 37. člena.

Za prekrške iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi uporabnik - pravna oseba in njena odgovorna oseba v skladu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000 SIT.

**X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

## 34. člen

V roku dveh let od uveljavitve tega odloka mora biti izdelan kataster javne kanalizacije, za kar zagotovi sredstva lokalna skupnost iz razširjene reprodukcije, ter sklenjene pogodbe o prenosu v upravljanje javnemu podjetju.

## 35. člen

Upravljavec javne kanalizacije pripravi pravilnik iz 7. člena tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve odloka in ga da v potrditev svetu občine.

## 36. člen

Uporabniki iz 22. člena tega odloka morajo vgraditi vodomere v roku 36 mesecev od uveljavitve tega odloka ali skleniti ustrezno pogodbo o osnovi za obračun plačila za odvedeno vodo.

## 37. člen

Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov in ne plačujejo odvoda odpadnih in padavinskih voda, se morajo prijaviti upravljavcu v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.

## 38. člen

Pogodbe med uporabniki in upravljalci iz 2. člena odloka morajo biti sklenjene v roku dvanajst mesecev od dneva uveljavitve odloka.

## 39. člen

Do izgradnje čistilnih naprav za posamezna naselja v občini Vipava uporabniki plačujejo samo ceno za odvedeno odpadno vodo. V naseljih z zgrajenimi napravami za čiščenje odpadnih vod uporabniki plačujejo ceno odvajanja in čiščenja

odpadnih vod skupaj. Za naselja, ki dosedaj niso plačevala kanalsčine, se plačevanje prične z dnem prenosa objektov in naprav v upravljanje javnemu podjetju, vendar najkasneje od 1.1.1998 dalje.

40. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljavec pa izvaja upravljavski nadzor.

41. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu.

Številka: 355-1/97

Datum: 23.10.1997

PREDSEDNIK  
OBČINSKEGA SVETA  
Goran KODELJA, l.r.